

Kapitola	číslo varianty/ variant No.	Popis standardů a opcí	volba
		CROSSWAY PRO 12M - standard	x
Motor			x
	G0000_07993	otáčky motoru 2200	x
	EP_CURSOR9	motor Cursor 9 EURO 6	x
	G0100_75735	výkon motoru 265 kW - 360 koní	x
	GZ300_13962	bez hasicího zařízení v motorovém prostoru	x
	PVB00_04579	bez automatického doplňování hladiny oleje v motoru	x
	LAP00_00185	standardní filtr sání vzduchu	x
	JKC00_02463	tempomat pro nastavení rychlosti (cruise control)	x
	G1000_06358	omezovač rychlosti 100 km/h	x
Převodovka			x
	E0000_75729	mechanická převodovka ZF 6S 1610 + Telma retardér	x
	EAB05_77319	bez klávesnice převodovky	x
Brzdy			x
Vzduchový okruh			x
	PVT00_00474	bez kneelingu	x
	PVF00_04625	zvedání výšky pérování	x
	PVF20_08925	snižování výšky pérování	x
Obsaditelnost 12M			x
	J3500_76002	sedadla Lineo Lux /cena za jedno sedadlo/	20
	J3600_07186	sedadlo spolujezdce se sklopným sedákem	x
	J3800_07150	bez odklopných sedadel na pravé straně vozu před středními dveřmi	x
Opce sedadel			x
	SIE02_SG022	sklopná opěra sedadel cestujících	x
	SIE03_SG032	3b. bezpečnostní pásy na všech místech	x
	SIE04_SG048	boční loketní opěrka sedadel cest. zaklápěcí dolů (AL) na straně do uličky	x
	SIE06_SG061	madlo na zadní straně opěry sedadlech cestujících	x
	57821	potah. látka sedadel - plyš AUNDE FIESTA 30P NEGRO	20
	SIE07_SG071	čalounění zadní části opěry sedadel cestujících kobercem	x
	SIE09_SG092	4-polohová podpora pro nohy pod sedadly cestujících	16
	SIE11_SG111	síťka na časopisy na zadní straně opěradla	20
	SIE13_SG130	čalounění sedadel cestujících "Standard"	x
	SIE20_SG201	s výsuvem do boku (pouze pro opt. 76002 LINEO LUX)	10
Přístupy do vozu			x
	JPG10_75757	přední dveře 800mm jednokřídlé otevírané vně vozu (zvedací)	x
	JPG20_75764	střední dveře 800mm jednokřídlé otevírané vně vozu (zvedací)	x
	PVG00_04668	bez rampy pro vozíčkáře	x
Karoserie a olakování			x
	39603	design olakování na přání kupujícího	x
	IR971_03843	provedení olakování polyuretanovou barvou	x
	79416	barevné provedení přídrž. tyčí, madel a mezistěn - odstín na přání: šedá	x
	IR947_75744	Vnější zpětná zrcátka olakovaná v barvě karosérie vozu	x

Kapitola	číslo varianty/ variant No.	Popis standardů a opcí	volba
Vnější výbava			X
	Q0600_08968	bez přípravy pro nosič lyží (držáky)	X
	IR496_03142	bez pravého bočního reklamního rámečku	X
	IR497_03161	bez levého bočního reklamního rámečku	X
	IR498_03168	bez zadního reklamního rámečku	X
	IR449_03092	bez piktogramů "přeprava dětí" (na navíjecí roletce) vpředu a vzadu	X
Vnitřní výbava			X
	IR377_00981	Bez plošiny proti středním dveřím (průběžná nástavba na levé straně)	X
	PVG40_00476	bez zádržného systému pro invalidní vozík	X
	JDP20_08943	háčky na oděvy cestujících na okenních sloupcích	X
	J1220_08257	přední vnitřní zpětné zrcátko malé	X
	JPI30_08979	odpadkový koš v prostoru předních dveří	X
	IR532_03208	bez vnitřních reklamních rámečků	X
	G0140_05669	bez přípravy pro plnění přílohy 11	X
	28037	podlahová krytina TARABUS RHENIUM 8072	X
	JPS00_08251	podlahová krytina ve schránkách	X
	IR485_03128	Mezistěny čalouněné kobercem	X
	IR448_03089	Tyče mezistěn holé - epoxy	X
	IR483_03124	bez vyjímatelného koberce v uličce a na schodech	X
		obložení boku pod okny látkou AUNDE PUNTOS 30P NEGRO	X
	J8700_08948	záclonky AUNDE na bočních oknech a zadním okně BREDA 519 GRIS	X
	JPV00_06731	plastové zavazadlové koše s přídržnými tyčemi na obou stranách	X
	JPC10_08923	bezpečnostní kladívka standard	X
	PZC00_04762	bez panelu "Zastavíme"	X
	JDN00_07692	lednice v palubní desce	X
	IR417_03051	bez zábrany pro vstup cestujících do výhledu řidiče	X
	IR449_03092	bez piktogramů "přeprava dětí" (na navíjecí roletce) vpředu a vzadu	X
Výbava elektro a signalizace			X
	JLA20_08966	bez radaru pro couvání	X
	JLA30_01008	bez kamery na couvání	X
	JLA10_07638	zvuk. signal. při zařazení zpátečky s vypínačem této funkce	X
	IR094_00954	osvětlení schrán	X
	PVV60_14809	without FMS zásuvky	X
	G2000_00798	Alternátor 140A + 80A (pouze pro CURSOR)	X
	MPM00_30001	akumulátory min 220 Ah, mech. odpojovač baterií	X
	MPN50_04511	ochranný kryt pod bateriemi	X
	NCC00_75773	LED přímé osvětlení prostoru cestujících	X
	IR440_03069	jističe místo tavných pojistek	X
	MSC00_08958	zásuvka pro externí zdroj typ KAROSA	X
	IR809_04815	zásuvka 24V pro připojení příslušenství	X
	IR810_13010	zásuvka 12V pro připojení příslušenství	X
	NAB00_06555	přední mlhová světla	X
	JAQ20_08442	halogenová přední světla	X
	PVQ40_05859	bez zvukové signalizace při otevření / zavření dveří	X

Kapitola	číslo varianty/ variant No.	Popis standardů a opcí	volba
	NFP00_04693	bez zapnutí varovných světel při otevření dveří	X
	IR630_07679	bez video systému	X
Informační a odbavovací systém			X
	IR664_03419	bez bočního informačního panelu	X
	JFR00_04119	digitální hodiny pro cestující (umístěné v přední části)	X
	JEP10_04252	mikrofon pro řidiče a mikrofon pro průvodce	X
Zasklení, ventilace, topení			X
	IR980_76509	čelní sklo bez elektrického vyhřívání	X
	IR973_04552	dvojitě zasklení předních dveří, jednoduché zasklení ostatních dveří	X
	J8A10_04592	jednoduché zasklení zadního okna	X
	IR974_00038	dvojitě zasklení okna řidiče	X
	IR879_03777	dvojitě zasklení bočních oken	X
	JPC00_01289	všechna boční okna s výklopnými ventilacemi	X
	J8010_03977	bez odmrazování skla předních dveří	X
	JAP00_04974	topení konvektory bez ventilátorů	X
	JAQ00_14559	přední výtopná skříň s výparníkem	X
	J7500_03971	2 střešní ventilace ovl. ručně	X
	JBM10_08247	výdechy vzduchu a osvětlení nad sedadly cestujících	X
	IR381_00987	tepelná izolace střechy	X
	IR382_08912	zesílená tepelná izolace předního panelu	X
	IR383_08913	tepelná izolace boků	X
	IR416_08929	tepelná izolace vodního potrubí	X
	JPX50_04357	bez zesílené tepelné izolace schodů	X
	JAN00_06659	nezávislé topení EBERSPAECHER 30kW se spínacími hodinami	X
	LQC00_02287	předehřev nafty nezávislého topení	X
	IR719_03559	ofuk prvního schodu předních dveří	X
Pracoviště řidiče			X
	IR050_06685	bez alkohol testeru řidiče	X
	IR872_03763	bez kapsy na podstavci sedačky řidiče	X
	J7000_03968	Čelní sluneční clony + boční clona u řidiče ovládané ručně	X
	JAN30_08904	přídavné topení řidiče	X
	JDN10_08964	bez lednice pro řidiče	X
	J8790_76966	tlačítka ovládání dveří vlevo od řidiče	X
	IR571_04336	mezistěna za řidičem bez prosklení v horní části	X
	IR492_03134	skříňka pro potřeby řidiče s uzamyk. dvířky	X
	IR881_03779	stejný potah sedadla řidiče se sedadly cestujících	X
	J3000_08906	sed. řid. - opěra hl., 3-B p., bederní opěra, vyhřívání	X
	IR946_00545	vnější zpětná zrcátka Crossway	X
	J1000_07190	vyhřívání vnější zpětná zrcátka (ovládaná elektricky)	X
	J0800_08953	bez pravého přehledového zrcátka	X
	JFN00_08920	digitální tachograf VDO Siemens	X
	JEN00_03941	radio + CD s ovládáním na volantu	X
	IR401_00992	bez držáku pro zař. na výdej jízdenek	X
Zadní náprava, Převodové poměry (CROSSWAY PRO)			X
pro mechanickou převodovku ZF 6S 1610 / ZF 6S 1611BD s motorem Cursor 360HP			X
	D0000_02004	převod ZN 3,08	X

Kapitola	číslo varianty/ variant No.	Popis standardů a opcí	volba
Pérování			X
	H4500_00943	Tlumiče pérování normální	X
Nádrž na palivo			X
	LNA00_04359	Palivová nádrž 430 l (310 + 120)	X
	LPA00_00214	hrdlo palivové nádrže uzamykatelné na klíč	X
	LNN10_07865	bez separátní nádrže na naftu pro nezávislé topení	X
Nádrž Ad blue			X
	LNP00_05679	nádrž Ad Blue 80L	X
Kola, pneumatiky			X
	PCR00_06663	zástěrky kol na všech kolech	X
	PCC00_00197	Kryty matic kol na předních kolech (šedé)	X
	PNC00_07641	bez monitorování tlaku v pneumatikách	X
	98746	CONTINENTAL 295/80 R22,5 HSR2 (504169347) + HDR (504169350) vzadu [23215]	X
	PPB00_04576	rezervní kolo	X
Výbava a nářadí			X
	PNH00_04528	standardní výbava	X
	I0600_14864	bez rychloopravárenské sady defektu pneu	X
Ostatní			X
	JPX60_04463	provozní náplně standard	X
	P0530_08969	příprava pro tažné zařízení	X
	PNB00_30804	Návod k obsluze - český jazyk	X
	IR857_07322	český jazyk (štítků, nápisů a obch. tech. dokumentace)	X
	CT408858	integrovaná Klimatizace HISPACOLD min výkon 15kW + individuální výdechy s osvětlením nad sedadly cestujících	X
	CTK10015	montáž tažného zařízení	X
	CT408333	el. zásuvka 24V pro tažné zařízení - 7 pólová (CT751549)	X
		2 ks ručního hasícího přístroje 6kg	X
		lékarnička	X
		Dvounápravový autobus - přepravník určený pro přepravu osob a nákladu	X
		autobus CROSSWAY 12 PRO s nákladovým prostorem v zadní části, 20 míst pro cestující, rozteče sedaček 750mm Prostor pro přepravu cestujících oddělen od nákladového prostoru stěnou, která je z legislativních důvodů vybavena přístupem k nouzovým dveřím	X
		autobus s nákladovým prostorem v zadní části - odsávací ventilátory přemístit ze zadní části autobusu dopředu, do prostoru pro cestující	X
		Boky nákladového prostoru z vnějšku namísto skel zplechovány. Budoucí dělicí příčka mezi osobním a nákladovým prostorem zasahuje do bočního okna, i toto okno tedy bude zvenku zplechováno, cestující v poslední řadě sedaček nebudou mít plnohodnotný výhled	X

Kapitola	číslo varianty/ variant No.	Popis standardů a opcí	volba
		Nákladový prostor: bez topení v nákladovém prostoru bez zavazadlových košů a bez kanálů klimatizace v nákladovém prostoru bez obložení interiéru	x
		bez signalizačních tlačítek STOP	x
		možnost napájení elektrických zařízení 220V na šesti místech v autobuse, výkon měniče minimálně 500W	x
		Vyjímatelná chladnička Frenzel FOKT 18 s napájením v zadní části autobusu	x
		propagační polep DSH (2ks polepu 5x1,5m a 1ks polepu 1,5x1m)	x
		Objem nákladového prostoru určeného pro přepravu kulis a dalšího materiálu divadla minimálně 26m ³ . Délka nákladového prostoru min. 6000mm, vnitřní výška min. 50% nákladového prostoru min. 1950mm.	x
		Na boku přepravníku po celé délce nákladového prostoru lavice pro přepravu dlouhých předmětů, šířka min. 500mm s nosností min. 500kg	x
		V zadní části busu otvor o rozměrech min. ŠxV 2x1,4,m dveře dělené na dvě části 50+ 50% otevíraná do stran, úhel otevření obou křídel minimálně 180 ⁰ , spodní hrana nákladového prostoru ve výšce max. 1,5m	x
		Vnitřek nákladového prostoru oplechován, zesílená podlaha s nosností 800kg/1m ² . V čelní stěně a na bocích kotvící oka vzdálenost rovnoměrně rozmístěných kotvících ok max 2m	x
		Nákladový prostor osvětlen, samostatný vypínač nezávislý na osvětlení interiéru	x
		Mobilní schůdky pro přístup do nákladového prostoru zadními vraty z vozovky	x